



**PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Service régional de l'alimentation
sral.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

**Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
Bourgogne-Franche-Comté**

Message réglementaire N°1, du 28 mai 2024

Lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée de la vigne (*Scaphoideus titanus*), en Bourgogne-Franche-Comté en vignes, ceps isolés, pépinières et vignes mères

Conformément à la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 27 avril 2021), la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée est obligatoire dans les situations suivantes :

- en vignes mères de greffons et de porte-greffes ainsi qu'en pépinières,
- sur toutes les vignes, quel que soit leur âge, situées à l'intérieur des périmètres de traitements définis par l'arrêté préfectoral suite à la découverte de la maladie.

L'arrêté préfectoral définit les zones de traitements obligatoires et les mesures de surveillance et de lutte. Il est consultable sur le site de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté à l'adresse suivante :

https://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_no2024-08_draaf_bfc_lutte_flavescence_doree_2024-avec-annexes.pdf

Pour connaître les zones de traitements insecticides obligatoires contre la cicadelle vectrice, la carte est consultable via le lien ci-dessous :

<https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=3956bdae-a9c1-4729-b197-9ee50a8843d2#>

Cette cartographie regroupe beaucoup d'informations, retrouvez à la fin de ce message réglementaire quelques conseils d'aide à la lecture.

Rappel des stratégies dans le cadre de la lutte insecticide

. Protection insecticide continue pendant 24 à 28 jours à partir de la date de déclenchement des traitements, soit 2 traitements avec un produit ayant une rémanence d'action de 14 jours ou 3 traitements avec un produit ayant une rémanence d'action de 8 jours.

. Protection renforcée : protection insecticide continue pendant 24 à 28 jours plus un 3ème traitement positionné sur les adultes de la cicadelle de la flavescence dorée en viticulture conventionnelle.

. Protection insecticide continue pendant 14-16 jours à partir de la date de déclenchement des traitements, soit 1 traitement avec un produit ayant une rémanence d'action de 14 jours ou 2 traitements avec un produit ayant une rémanence d'action de 8 jours

. Zones expérimentales : pas de traitement insecticide, uniquement mesures prophylactiques renforcées

Vignes et ceps isolés

1- dans les zones de lutte obligatoire où une protection insecticide continue doit être assurée pendant 24 à 28 jours :

le premier traitement doit être réalisé du 13 au 20 juin. Il est impératif en viticulture biologique de traiter en début de période.

- Pour les produits ayant une persistance d'action de 14 jours, un second traitement sera réalisé en fin de rémanence du 1^{er} (du 27 juin au 04 juillet)
- Pour les produits ayant une persistance d'action de 8 jours, 2 applications supplémentaires devront être effectuées en fin de rémanence des traitements précédents (21 au 28 juin puis 29 juin au 06 juillet).
- Dans les communes où un 3^{ème} traitement en conventionnel est à réaliser en fonction du vol des adultes de la cicadelle de la flavescence dorée (zone renforcée dans le Sud Saône et Loire), l'information sera diffusée dans les prochains messages réglementaires. Selon les années, il est positionné à environ 1 mois après le deuxième traitement mais celui-ci pourra être plus précoce selon les conditions climatiques de l'année.

2- dans les zones de lutte obligatoire avec une protection insecticide continue pendant 14-16 jours :

- le traitement doit être réalisé du 17 au 23 juin pour les insecticides ayant une persistance d'action de 14 jours
- pour les produits ayant une persistance d'action de 8 jours, le 1^{er} traitement sera effectué du 17 au 23 juin (privilégiez le début de période) et un second 8 jours plus tard (24 juin au 01 juillet)

Les cartes de localisation des différentes zones de traitements de l'arrêté préfectoral 2024-08-DRAAF BFC sont consultables sur le site internet de la DRAAF Bourgogne-Franche-Comté (voir le lien ci-dessus).

Tableau récapitulatif des zones et du nombre de traitements

| Communes | Protection insecticide | | | | | | |
|----------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------|----------|-------------------|---------|
| | Vignes de toute la commune | Secteurs | 24-28 jours renforcée | 24-28 jours | 14 jours | Pas de traitement | |
| 21 | Aloxe Corton | | X | | X | | |
| | Beaune | | X | | | X** | |
| | Chambolle Musigny | | X | | X | | |
| | Chassagne Montrachet | | X | | X | X | |
| | Corgoloin | | X | | | | X* |
| | Corpeau | | X | | X | | |
| | Gevrey Chambertin | | X | | | | X** |
| | Gilly les Côteaux | | X | | X | | |
| | Meursault | | X | | | | X** |
| | Morey Saint Denis | | X | | | | X** |
| | Nuits St Georges | | X | | X | | |
| | Pernand Vergelesses | | X | | X | | |
| | Premeaux-Prissey | | X | | X | | |
| | Saint Aubin | | X | | | X | |
| | Villars Fontaine | | X | | X | | |
| Volnay | | X | | | | X** | |
| 71 | Azé | | X | | X | X | |
| | Bissy la Mâconnaise | | X | | X | X | X* |
| | Bissy sous Uxelles | | X | | X | | |
| | Boyer | | X | | | | X* |
| | Burgy | | X | | | X | |
| | Bussièrès | | X | | X | | |
| | Chaintré | X | | X | | | |
| | Chânes | X | | X | | | |
| | Chardonnay | X | | | X | | |
| | Charnay les Mâcon | | X | | X | X | |
| | Chasselas | | X | | | X | |
| | Chenôves | | X | | | | X* |
| | Chevagny Les Chevrières | | X | | X | | |
| | Clessé | | X | | | | X*- X** |
| | Crèches sur Saône | X | | X | | | |
| | Cruzille | | X | | X | | |
| | Davayé | | X | | | | X** |
| | Farges les Mâcon | X | | | X | | |
| | Fleurville | | X | | X | | |
| | Fuissé | | X | | | | X** |
| | Hurigny | | X | | X | | |
| | Igé | | X | | X | | |
| | La Chapelle de Guinchay | X | | X | | | |
| | Laizé | | X | | X | | X* |
| | La Salle | | X | | X | | |
| | Le Villars | | X | | X | | |
| | Leynes | | X | | X | X | |
| | Lugny | X | | | X | | |
| | Mâcon-Loché | | X | | | | X** |
| | Mancey | | X | | X | | X* |
| | Mercurey | | X | | X | | |
| | Montbellet | X | | | X | | |
| | Ozenay | | X | | X | X | |
| | Péronne | | X | | | X | |

* : pas de protection insecticide après 2 années de prospection sans détection de la maladie

** : zone expérimentale sans traitement.

Attention pour les parcelles de vignes mères, 3 traitements obligatoires sont à réaliser, que la commune soit en zone de traitement ou pas.

Tableau récapitulatif des zones et du nombre de traitements (suite)

| | Communes | Protection insecticide | | | | | Pas de traitement |
|----|----------------------------|----------------------------|----------|-----------------------|-------------|----------|-------------------|
| | | Vignes de toute la commune | Secteurs | 24-28 jours renforcée | 24-28 jours | 14 jours | |
| 71 | Plottes | X | | | X | | |
| | Préty | | X | | X | | |
| | Prissé | | X | | X | | X** |
| | Pruzilly | X | | X | | | |
| | Romanèche Thorins | X | | X | | | |
| | Royer | | X | | | | X* |
| | Rully | | X | | X | | X* |
| | Saint Albain | | X | | X | | |
| | Saint Amour-Bellevue | X | | X | | | |
| | Saint Boil | | X | | X | | |
| | Saint Gengoux de Scissé | | X | | X | | X* |
| | Saint Martin Belle Roche | | X | | X | | |
| | Saint Maurice de Satonnay | | X | | X | X | |
| | Saint Symphorien d'Anelles | X | | X | | | |
| | Saint Vérand | | X | | X | | |
| | Saules | | X | | | | X* |
| | Senozan | | X | | X | | |
| | Serrières | | X | | X | | |
| | Solutré-Pouilly | | X | | | | X** |
| | Tournus | | X | | | | X* |
| | Uchizy | X | | | X | | |
| | Vergisson | | X | | | | X** |
| | Vers | | X | | | | X* |
| | Verzé | | X | | X | X | |
| | Vinzelles | X | | X | | | |
| | Viré | X | | | X | | |
| 89 | Maligny | | X | | X | | |
| 39 | Arbois | | X | | X | | |
| | Buvilly | | X | | | | X* |
| | Cesancey | | X | | | X | |
| | Grozon | | X | | X | | |
| | La Chailleuse | | X | | | X | |
| | L'Etoile | | X | | | | X* |
| | Ménétru le Vignoble | | X | | | | X* |
| | Montigny Les Arsures | | X | | X | | |
| | Panessières | | X | | | X | |
| | Perrigny | | X | | | X | |
| | Pupillin | | X | | X | | X* |
| | Villette les Arbois | | X | | X | | |
| 70 | Charcenne | | X | | | X | |
| | Gy | | X | | | X | |

* : pas de protection insecticide après 2 années de prospection sans détection de la maladie

** : zone expérimentale sans traitement.

Attention pour les parcelles de vignes mères, 3 traitements obligatoires sont à réaliser, que la commune soit en zone de traitement ou pas.

En pépinières viticoles

Dans les pépinières viticoles, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 27 avril 2021, modifié, relatif à la lutte contre la flavescence dorée et contre son vecteur, la lutte contre la cicadelle de la flavescence dorée est obligatoire. Elle est réalisée au moyen de produits phytopharmaceutiques autorisés à la mise sur le marché contre cet insecte.

La protection doit être assurée entre le 15 mai et le 15 octobre. L'intervalle entre applications correspond à la rémanence du produit qui, en absence d'indication, est estimée à 14 jours.

En vignes mères

La stratégie insecticide repose sur l'application de 3 traitements


Dans tous les départements de la Bourgogne Franche-Comté, **le premier traitement doit être réalisé du 13 au 20 juin**. Il est impératif en viticulture biologique de traiter en début de période.

- Pour les produits ayant une persistance d'action de 14 jours, un 2^{ème} traitement sera réalisé en fin de rémanence du 1^{er} (du 27 juin au 04 juillet) et un 3^{ème} en fonction du vol des adultes de la cicadelle de la flavescence dorée. L'information sera diffusée dans les prochains messages réglementaires. Selon les années, il est positionné à environ 1 mois après le deuxième traitement mais celui-ci pourra être plus précoce selon les conditions climatiques de l'année.
- Pour les produits ayant une persistance d'action de 8 jours, 2 applications supplémentaires devront être effectuées en fin de rémanence des traitements précédents (21 au 28 juin puis 29 juin au 06 juillet).


Quelques conseils pour l'utilisation de la cartographie

Les cartes donnent un certain nombre d'informations qui ont conduit au plan de lutte 2024 (parcelles positives FD 2021-22-23, zones de traitements 2023 et 2024). Toutefois, pour faciliter la lecture et connaître les zones à traiter en 2024, il peut être opportun de faire une sélection des informations.


- 1 - Le lien amène sur l'écran d'accueil suivant



- 2 - Cliquer sur l'icône entouré en jaune et ne garder que les « zones de traitements insecticides obligatoires 2024 » en désélectionnant les autres informations (cliquer sur l'oeil)



3 - La légende de la carte apparaît en cliquant sur l'icône entouré en rose



4 - En zoomant ou en tapant le nom de la commune qui intéresse dans la barre de recherche, les différentes zones de traitements s'affichent. En cliquant sur la zone de couleur, un cadre indiquant quelle stratégie est à mettre en place apparaît.

